



한 국 출 산 력 조 사

사무실 검사 요령

(개인출산력조사질문표<Ⅱ>)

1975. 1

조 사 통 계 국



개인출산력조사질문표 (Ⅱ)

사무실 검사 절차

I. 개괄적인검사

1. 표지 기재사항 검토

가. 조사표 번호가 올바르게 기입되었는가를 검토해 봐야 한다. 조사구번호, 가구번호등이 가구조사표와 일치하고 있으며 대상부인번호 및 성명이 가구조사표상의 대상부인번호 및 성명과 일치하고 있는지 여부를 검토해야 한다. 이는 정리단계에서 올바르게 체크했다면 문제가 없을 것이다.

나. 면접시작시간 및 종료시간이 정확한지 알아볼 것.

1) 면접시작시간은 1 페이지 우측상단 면접시작시간과 일치해야 한다. 일치하지 않을 경우, 또는 어느쪽에 기입이 안된 경우는 수정해주거나 새로 기입해주어야 한다.

2) 면접종료시간 : F56 최하단과 비교해 볼 것.

수정 및 보완절차는 " ⁽¹⁾~~작~~ "항과 같음.

3) 면접시간이 정확히 기입되었는가 여부를 확인해 볼것.

면접시간 = 면접종료시간 - 면접시작시간

2. 조사표 내용 기재사항 검토

먼저 조사표 표지의 면접결과를 보아, 그 사항이 정확하게 부호 되어있는지 확인해 보아야 한다.

가. 1 (완료) 로 부호되어 있는 경우 :

조사표 전체를 훑어보아 " 넘어가라 " 는 지시문과 화살표 방향에 따른 조사내용이 정확하게 지켜져 있으며, 모두 잘 기입되어 있는지 보아, 그 사실이 확인된 경우 1로 확정된다.

나. 2 (부분적으로 완료) 로 코 - 드되어 있는 경우

앞단계 검사과정에서 그 부인에 대하여 조사되어야 할 질문임에도 불구하고 조사되어있지 않은 것이 있을때도 " 2 " 로 코 - 드해야 한다.

이밖의 면접결과 검토과정에서 의문이 있을 경우는 반드시 코딩지도원에게 확인해 본후, 이미 주어져 있는 코 - 드를 수정해 줄것.

II. 세 부 검 사

제 1 장 응답자의 배경

102 조사지역명란과 같은 시, 읍 또는 면이 여기에도 기록되어야 한다.

104 (1) 만일 응답자가 그 집에서 살고 있다면 (101에 대한 답이 " 그렇다 " 인 경우) 시, 읍 또는 면의 이름은 조사표 맨 처음에 기록된 조사지역명과 일치하여야 한다.

(2) 만일 응답자가 다른 지역에서 산다면 (101 에 대한 답이 " 아니오 " 인 경우) 103 에서 조사된 시 , 읍 또는 면이 여기에 기록되어야 한다.

108 - 109 (1) 만일 응답자가 살고 있는 집에서 조사를 한다면 (101 에 대한 답이 " 그렇다 " 인 경우) , 시 . 읍 또는 면은 첫머리에 있는 조사지역명과 일치해야 한다.

(2) 만일 응답자가 다른지역 (101 에 대한 답이 " 아니오 " 인 경우) , 에서 산다면 103 에서 조사된 시 . 읍 또는 면이 여기에 기록되어야 한다.

110 (1) 여기에 기록된 나이가 111 에있는 때와 일치하는지 여부를 작업표를 참조하여 확인해 볼것. 만약 틀린다면 지도원의 지시를 받아 적절히 수정해야 한다.

(2) 동시에 작업표를 보아 거기에 1974 년부터 시작하여 이 부인이 15 세 되기까지 매년도마다 응답자의 나이가 기재되어 있는가 확인하여야 한다.

112 (1) 년도가 세는나이 (110) 및 때 (111) 와 일치하여야 한다. 작업표에서 이것을 확인하여야 한다.

(2) 약력으로서의 환산이 정확하게 이루어졌는지 확인해 볼것.

115 그해에 윤달이 있었을 때에만 " 윤달 " 에 표시될수 있으므로 작업표의 때 밑에 기록되어 있는 윤달을 참고하여 착오가 없도록 하여야 한다.

118 구제 중학이나 구제고등학교를 다녔다면 다녔을수 있을만큼 충분한 나이가 들었어야 함으로 110 을 검토 (세는 나이) 하여

응답자의 나이가 구제 학교를 다녔을 수 있는 나이인지 확인한다. 구제 고등학교를 다녔다면 나이가 현재 적어도 45세를 넘어야 하며, 구제 중학의 경우는 최소한 나이가 38세는 넘은 부인이어야 한다.

제 2 장 출산 및 임신기록

211 제를 확인할것.

$$\text{제} = 202 + 204 + 206 + 208 + 210$$

212 (1) 응답자가 현재 임신중이라면 (212에서 "그렇다"인 경우) 15 페이지에 있는 출생기록표의 끝에도 역시 "임신중으로" 표시되었는가 확인한다.

(2) 이경우 249의 (5)에 " 1 " 로 기록되어야 한다.

217 년도별로 어머니의 세는 나이가 작업표에서 정확히 옮겨 쓰여졌는지 검토하여야 한다.

218 가장 나이가 많은 아이의 나이는 최소한 응답자의 나이보다 12년은 적어야 한다. 즉 응답자의 나이가 만 12세 이상 되었을때 가장 큰 아이들 낳았어야 한다.

224 생존해 있는 (224에서 "예"인 경우) 아이의 수와 사망한 (224에서 "아니오"인 경우) 아이의 수는 각각 202, 204, 206, 208 그리고 210과 일치하여야 한다.

233 (1) 출생순위의 마지막 번호와 211의 합계가 일치되어야 한다.

(2) 정상 출생아가 기록되어 있는 행에 대하여는 비출산

임신 기록표의 각 행에 모두 파상선이 (~~~~) 그어져 있는
가 확인하여야 한다.

234 년도별로 어머니의 세는 나이가 작업표에서 정확히 옮겨 쓰
여졌는가 검토하고 217 과도 비교하여 모두 일치하는가 확인
한다.

235 첫번째 아이를 낳기전 및 정상출생의 모든 간격(파상선이
그어져 있는곳)과 마지막 아이를 낳은후에 대하여 이 질문
이 되었는가 확인한다.

236 응답자가 처음으로 정상 출생아를 낳기 이전의 최초의 임신
은 응답자가 12 세 이상되었을 때만 가능하다.

다시 말하면 응답자가 12 세되기 이전에는 임신할 수 없다.

242 (1) 여기서 새로 알게된 정상출생이(242에서 "그렇다"인
경우) 정상출생 기록표에 기록되어 있으며, 출생순위가 정확하
게 기록되어 있는가 확인한다.

(2) 244 와 245 가 질문되었는가 확인한다. 242에서 "그렇다"
인 경우에 정상 출생기록표로 되돌아 가도록 요청하고 있기
때문에 244 나 245 는 누락시키기 쉬우므로 특히 유의하여야
한다.

246 복수출생의 경우, 모두 별개의 정상출생으로 계산되고 괄호표
시를 하였는지 확인한다.

247 (1) 복수출생(246에서 괄호 표시된것)이 한건의 임신으로
계산되었는지 확인할것.

(2) 기록표의 마지막에 현재의 임신에 관한사항이 기록되었는가 확
인하여야 한다.

249 정상출생 기록표와 비출산 임신기록표에 기록된 숫자와 이표의 각란을 비교하고 두 칼럼의 합계가 일치하는가 검토한다. 복수출생아(쌍생아) 등의 경우 다음사항을 유의해서 계산해야 한다.

1) 249 표의 (2)번 줄에서; 쌍생아의 경우, 두아이가 모두 정상출생일 경우에만 쌍생아출산 회수를 1 회로 계산할것. 그리고 쌍생아의 두작중 어느 한 경우가, 혹은 두작이 모두 사산인 경우는 쌍생아 출산회수를 1 회로 계산해서는 안됨.

11) 쌍생아 두작중 어느하나가 정상출생아이고 나머지 한경우가 사산인 경우는 정상출생아 수를 1 (하나) 로 계산해야되며, 이때의 사산은 무시해 버리며 이 출산은 쌍생아로 취급하지 않는다.

111) 249 표의 (4)번 줄에서; 쌍생아의 두작이 모두 사산인 경우에만 임신손모회수를 1 (하나) 로 계산해야 한다.

작 업 표

- (1) 1974 년도의 어머니 세는 나이부터 시작하여 15 세 때까지 매년 정확하게 나이가 기록되었는가 확인한다.
- (2) 임신이 중복되어 기록되어있지 않는지 검토한다.
- (3) 현재 임신중인것에 대하여는 1974 년 9 월, 10 월 또는 11 월 등 조사월에 X표가 있는가 확인한다.

제 3 장 결 혼 기 록

305 " 윤달 " 이라고 답을 할수 있는 경우는 그 해에 윤달이 있어야만 가능하므로 작업표의 띠아래있는 윤달을 참고하기 바란다.

313 질문 305 와 마찬가지로 그해에 윤달이 있을 때에만 " 윤달 " 이라고 말할 수 있으므로 작업표의 띠아래있는 윤달을 참고하기 바란다.

316 : 317 및 과거 결혼 기록표 : 과거 결혼 기록표의 결혼회수란에 정확하게 ○표로 표시되었는가 확인하고 316 과 이표를 비교하여야 한다.

현재 결혼 생활중이면 (301 에서 " 결혼중 " 에 표시된 경우) 과거 기록표에 ○표될 결혼 회수는 316 에 있는 회수보다 1 회가 적다.

321 . 328 그해에 윤달이 있었어야만 " 윤달 " 이라 할 수 있으므로 작업표의 띠아래에 있는 윤달을 참조 하기 바란다.

324 현재 결혼생활중이 아닌 사람에 대한 마지막 결혼생활 종료이유 (사별 , 이혼 , 별거) 가 301 에 표시된 것과 일치하는가 확인한다.

346 순 별거 월수가 정확하게 계산되었는가 주의깊게 검토 하여야 한다.

작업 표 : 결혼생활을 하지않은 기간과 순 별거기간이 합당한가 검토하여야 한다.

- (1) 임신이 시작한 달 이전에 결혼생활의 중단이나 별거가 있어서는 안된다 (혼외 결합이 있는 경우는 제외)
- (2) 별거가 끝나기 전이나 재혼을 하기 이전에는 임신을 할 수 없다. 별거중 임신하였다면 그 별거가 계속적인 것이 아니었다고 생각된다. (혼외 결합이 있는 경우는 제외)

제 4 장 피임에 대한 지식 및 실천

403 (1) 응답자가 알고있는 모든 피임방법이 피임방법 기록표의 칼럼 1 (406-415) 에 적절하게 표시되어 있거나 417 에 기록되어 있는가 확인하여야 한다.

(2) 확인란에 " 없다 " 는 기록이 되어 있는가 확인한다.

406-415 (1) [칼럼 414 와 415 를 제외하고는] 각 피임방법에 대하여 칼럼 1, 2, 3 에 표시가 있는가 확인한다. 모든 방법의 칼럼 1 이나 칼럼 2 및 칼럼 3 에 반드시 적당한 표시가 되어있어야 한다.

(2) 질문 406 의 칼럼 3 에 " 그렇다 " 고 표시된 경우에는 422 에서 " 먹는 피임약들 " 써본일이 있다고 표시되어 있는지 확인할것.

(3) 질문 407 의 칼럼 3 에 " 그렇다 " 고 표시된 경우에는 438 에서 " 부우프들 써본적이 있다 " 에 표시되어 있는지 확인할것.

(4) 질문 410 의 칼럼 3 에 " 그렇다 " 고 표시된 경우에는

448에서 「콘돔을 써본적이 있다」에 표시되어 있는지 확인할 것.

418 피임 방법표 (406-417) 를 다시 검토하여 418에 정확하게 표시되었는가 확인할것.

420 (1) 이곳에 기재된 방법이 피임방법표 (406) - (417) 최
기제사항과 차이가 없는가 확인할것.

(2) 확인란에 방법이 더 이상 없을때에는 「없다」고 기록
되어 있는가를 확인할것.

421 그 밖에 다른 이유가 없을 때에, 확인란에 「없다」고 기
록되었는가 검토할것.

422 질문 406에 대한 답을보고 맞는곳에 표시되었는가 확인할
것.

438 질문 407에 대한 답을보고 맞는곳에 표시 되었는가 확인할것

448 질문 410에 대한 답을보고 맞는곳에 표시 되었는가 확인할것

464 응답자가 피임기구를 써본 경험이 있는가 질문 406 ~ 410 과
대조 확인해 본다.

만일 이 방법중 (먹는 피임약, 루우프, 기타 여성 피임약 혹
은 콘돔) 어느 방법이든지 칼럼 3에 「그렇다」고 표시된 경
우에는 464에서는 「있다」에 표시되었어야 한다.

467 질문 464와 마찬가지로 위에 적은 방법을 써본 경험이 있
다면 467에는 반드시 「있다」에 표시되어 있어야 한다.

(남편이 모든일을 준비해 주었다는 경우는 제외)

469 응답자가 인공유산이란 경험이 있는가 (249- (3))를 검토하여 경험이 있다면 469 에는 반드시 " 알고 있다 " 에 표시되어 있어야 한다.

제 5 장 출 산 계 획

참고표 : (1) 황색 작업표 뒷면에 있는 참고표의 각 항목을 질문표상의 각 질문에 대한 응답과 비교 검토하여 정확하게 ○표시가 되었는가 확인한다.

(2) 참고표가 조사된 사항을 정확하게 반영하였으며, 이를 바로 표시가 되었는가 확인하기 위하여 다음의 지시사항을 검토한다.

501 (참고표 D)

566 (참고표 A)

502 (" D)

578 (" D)

503 (" B)

583 (" B)

514 (" A)

588 (" E)

515 (" C)

601 (" D)

516 (" C)

709 (" B)

518 (" E)

801

536 (" B)

802 (" A)

539 (" D)

803

556 (" B)

812 (" A)

502 지시사항이 정확하게 지켜졌는가 확인한다.

출산계획 기록표 : 응답자의 중 임신회수에 해당 하는 행 (row)

에 선(x)을 그 있는지 확인하여야 한다. 혹시 중정상 출생회
수에 해당하는 행에 선을 긋지나 않았는지 재확인할것.

505 및 507 지시사항이 정확하게 지켜지고 있는지 검토한다.

출산제회기록표

(1) 508에서 첫번째 오는 "있다"는 피입^법은 처음 시작한 간격
(interval) 내에 있어야 한다.

(2) 508에서 첫번째 오는 "있다"의 선을 그아놓은 마지막 입
신사이의 각행에 대하여는 508-513에 관한 사항이 기재되
어야 한다.

510 질문 509에서 피입방법을 한가지 이상 써보았다고 한 경
우에는 510에 기록이 있어야 한다.

511 질문 509에서 "금욕" 단 한가지 방법만 기록된 경우에는
이 질문을 하여서는 안된다. 이 경우에도 512-513은 질
문하여야 한다.

514-518 (1) 알맞은 곳에 표시되었는가를 확인하기 위하여 참고
표 항목 (-)을 참고하여야 한다.

이 페이지에 있는 질문에 넘어가라는 자시는 매우 중요한
의미를 갖는데 그 이유는 이 지시가 5부에서는 칸페이지
또는 수페이지씩 넘어가도록 하기 때문이다.

(2) 이곳에 과오가 있어서 그 해당되는 란이 조사되지 않았을
경우는 그 항목을 조사되지 않은 것으로 처리해야하며 표지
의 조사결과란은 '부분적으로 완료된' 것으로 수정해 주어야
한다.

(3) 질문 516 에서 " 현재 임신중 " 에 표시된 사람만 제 5 부의 나머지 부분을 전부 넘어갈 수 있으므로 301, 308 및 309 로 돌아가서 실제로 " 사별 " " 이혼 " 또는 별거중인지를 확인하여야 한다.

519-527 질문 301, 308 및 309, 212 를 검토하여 혼인상태와 현재 임신 여부를 확인하고 질문 519-527 이 현재 결혼생활 중이며 남편과 같이 살면서 임신중인 사람에게만 질문되었는지 확인한다.

524 러 이상 이유가 없을때에는 확인란에 " 없다 " 고 기록되었는지 확인한다.

528-546 혼인상태는 301, 308 및 309 에서 현재 임신여부는 212 에서 출산능력은 517 에서 정상출생은 249-(6) 에서 확인하여 이 질문들 (528-546) 이 현재 결혼생활 중이며 배우자와 함께 살고 있으나 임신중이 아니며 출산능력이 있고 정상출생아가 없는 사람에게만 질문되었는지 확인한다.

536 질문 406-407 및 420 을 검토하여 피임을 실천한 경험에 있는지 없는지 확인하여야 한다.

539 질문 249(1)을 검토하여 임신이 없는지 한번 이상 있는지 확인하여야 한다.

542 질문 541 에 한가지 이상의 방법이 기록되었을 때에는 542 에 반드시 기록이 있어야 한다.

546 (1) 더이상 이유가 없을때에는 확인란에 "없다"고 기록되었는지 확인한다.

547-565 혼인상태는 301, 308 및 309에서 현재 임신여부는 212에서 출산 능력은 517에서 정상출생은 249-(6)에서 확인하여 이 질문들(547 및 565)이 현재 결혼생활 중이며 배우자와 같이 살고 있고 임신중이 아니며 출산능력이 있고 하나 이상의 정상출생아가 있는 사람에 대하여 질문되었는지 검토한다.

556 질문 406-407 및 420을 검토하여 피임방법을 사용한 경험이 있는지 여부를 확인한다.

561 질문 560에서 한가지 이상의 방법이 기록되었을 때에는 여기에 반드시 기록이 있어야 된다.

564 (1) 더이상 이유가 없을때에는 확인란에 "없다"고 기록되었는지 확인한다.

566-589 혼인상태는 301, 308 및 309에서 현재 임신여부는 212에서 출산능력은 517에서 확인하여 이 질문들(566-589)이 현재 결혼생활 중이고 배우자와 함께 살고 있으며, 출산능력이 없는 사람이나 현재 남편과 같이 살고있지 않으면서 임신중이 아닌 사람에게만 질문되었는지 확인한다.

568-569 남자 불임수술'을 한 남자는 반드시 마지막 임신이 시작할때 이후여야 한다. (정상 출생기록표 218-222와 비

출산 임신기록표 236-240 에서 마지막 정상출생이나 마지막 임신을 검토해 볼 것)

573-574 여성 불임수술 날자는 마지막 아이를 낳은 후에나 마지막 임신이 끝난 후에야 한다. (정상 출생기록표 218-222 와 비출산 기록표 236-240 을 검토할 것)
249(1)을 검토하여 임신이 없었거나 한번이상 임신이 있었는지 확인하여야 한다.

579 질문 406-417 및 420 을 검토하여 피임방법을 써본 경험이 있는지 여부를 확인한다.

581 질문 580 에 한가지 이상의 피임방법이 기록된 경우에는 여기에 반드시 기록이 있어야 한다.

583 질문 406 - 417 및 420 을 검토하여 피임방법을 써본 경험이 있는지 여부를 확인한다.

586 질문 585 에 한가지 이상의 방법이 기록되었으면 여기에 반드시 기록이 있어야 한다.

588 249(6)을 검토하여 정상출생아가 하나도 없는지 하나이상 있는지 확인하여야 한다.

제 5 부 전제 : 앞으로 돌아가서 다음의 사항이 서로 일치하는지 검토하여야 한다.

501 = 502 = 539 = 578 =참고표 B

503 = 536 = 556 = 583 =참고표 D = 601

514 = 566 =참고표 A = 801 = 802 = 803 = 812

515 = 516 = 참고표 C

518 = 588 = 참고표 E = 709

(2) 질문 509, 510 또는 541, 550 또는 560, 또는 580
에 먹는 피임약, 루우프 또는 콘돔이 기록되었으면 제
4 부의 피임방법 기록표 칼럼 3에 먹는 피임약 (406),
루우프 (407) 또는 콘돔 (410)을 사용해 본적이 있
다고 기록되어야 한다. 그리고 이 경우에는 또 각
방법에 대하여 다음 질문이 질문되어야 한다.

먹는 피임약 : 422 = 437

루 우 프 : 438 = 447

콘 돔 : 440 = 459

그러나 조사표상에 그 질문이 되어 있지 않다면 이경우
도 다시 표지의 조사결과란을 2 (부분적으로 완료)로
수정해 주어야 한다.

제 8 장 현재 (또는 전) 남편의 배경

801 질문 301 을 검토하여 현재 결혼생활중인지 아닌지 확인한다.

802 질문 315 를 검토하여 초혼인지 초혼이 아닌지를 확인한다.

803 질문 301 을 검토하여 이혼 또는 별거인지 사별인지 확인
한다.

807 남편이 구제중학교를 다녔다면 현재 남편의 나이는 최소
한 38 세 (세는 나이) 이상 구제고등학교를 다녔다면 최
소한 45 세 이상이어야 한다.

-16-

825 질문 101 과 비교하여 올바르게 표시되었는가 확인 할것 .